



# 柱頭でもと施工型金物 かべつよし選定チャート





STEP  
2-1

# 壁の仕様

MDFかべつよし

< 1Pの場合 >



【壁の仕様】

【姿図】

柱スパン 1P  
600 ~ 1000mm





:大壁






MDFかべつよし  
仕様選定チャート  
柱スパン: 1P

壁の納まり  
:大壁  
:入隅  
:真壁

:入隅



:真壁



STEP 3 I 1  
発注内容へ

STEP  
2-2

# 壁の仕様

MDFかべつよし

< 1.5 ~ 2Pの場合 >

柱スパン 1.5 ~ 2P

900 ~ 1000mm      450 ~ 1000



MDFかべつよし  
仕様選定チャート  
柱スパン: 1.5 ~ 2P

間柱の有無  
: 間柱あり  
: 間柱なし

柱スパン 1.5 ~ 2P

900 ~ 1000mm      450 ~ 1000



: 間柱あり

壁の納まり  
: 大壁  
: 真壁・入隅


: 大壁

【壁の仕様】

[3] MDFかべつよし  
大壁 添え柱 W  
設計マニュアル P30





【姿図】



: 真壁・入隅

[6] MDFかべつよし  
真壁 添え柱 Y  
設計マニュアル P33




: 間柱なし

壁の納まり  
: 大壁  
: 真壁・入隅


: 大壁

[4] MDFかべつよし  
大壁 後施工柱 X  
設計マニュアル P31



: 真壁・入隅

[7] MDFかべつよし  
真壁 後施工柱 Z  
設計マニュアル P34



STEP 3 I 2


発注内容へ

STEP  
3-1

発注内容

MDFかべつよし

< 1Pの場合 >



壁の仕様

[1] MDFかべつよし  
大壁 T  
設計マニュアル P28

[2] MDFかべつよし  
入隅 U  
設計マニュアル P29

[5] MDFかべつよし  
真壁 V  
設計マニュアル P32

発注内容

MDFかべつよし  
大壁用 1セット

MDFかべつよし  
大壁用 1セット  
入隅キット 1セット

MDFかべつよし  
真壁用 1セット

木耐博士での表示記号



KTT

KTU


KTV

STEP  
3-2

## 発注内容

MDFかべつよし

< 1.5 ~ 2Pの場合 >



### 壁の仕様

[3] MDFかべつよし  
大壁 添え柱 W  
設計マニュアル P30

[6] MDFかべつよし  
真壁 添え柱 Y  
設計マニュアル P33

[4] MDFかべつよし  
大壁 後施工柱 X  
設計マニュアル P31

[7] MDFかべつよし  
真壁 後施工柱 Z  
設計マニュアル P34

### 発注内容

MDFかべつよし  
大壁用 2セット  
+ てもとせーこ 1セット

MDFかべつよし  
真壁用 2セット

MDFかべつよし  
大壁用 2セット  
板柱太 1セット  
+ てもとせーこ 1セット

MDFかべつよし  
真壁用 2セット  
板柱太 1セット  
+ てもとせーこ 1セット

### 木耐博士での表示記号



KTW

KTY

KTX

KTZ

STEP  
2-3

# 壁の仕様

モイスかべつよし

< 1Pの場合 >



【壁の仕様】

【姿図】

柱スパン 1P  
600 ~ 1000mm





:大壁






モイスかべつよし  
仕様選定チャート  
柱スパン: 1P

壁の納まり  
:大壁  
:入隅  
:真壁

:入隅



:真壁






STEP 3 I 3 発注内容へ

STEP  
2-4


# 壁の仕様

モイスかべつよし

< 1.5 ~ 2Pの場合 >




: 間柱あり




: 大壁

## 【壁の仕様】

[10] モイスかべつよし  
大壁 添え柱 w  
設計マニュアル P30





## 【姿図】




: 真壁・入隅

[13] モイスかべつよし  
真壁 添え柱 y  
設計マニュアル P33




: 間柱なし





: 大壁

[11] モイスかべつよし  
大壁 後施工柱 x  
設計マニュアル P31



: 真壁・入隅

[14] モイスかべつよし  
真壁 後施工柱 z  
設計マニュアル P34



STEP 3 I 4 発注内容へ



STEP  
3-3

発注内容

モイスかべつよし

< 1Pの場合 >



壁の仕様

[8]モイスかべつよし  
大壁 t  
設計マニュアル P28

[9]モイスかべつよし  
大壁入隅 u  
設計マニュアル P29

[12]モイスかべつよし  
真壁 v  
設計マニュアル P32

発注内容

モイスかべつよし  
大壁用 1セット

モイスかべつよし  
大壁用 1セット  
入隅キット 1セット

モイスかべつよし  
真壁用 1セット

木耐博士での表示記号



MTt

MTu


MTv

STEP  
3-4

## 発注内容

モイスかべつよし

< 1.5 ~ 2Pの場合 >



### 壁の仕様

[10]モイスかべつよし  
大壁 添え柱 w  
設計マニュアルP30

[13]モイスかべつよし  
真壁 添え柱 y  
設計マニュアルP33

[11]モイスかべつよし  
大壁 後施工柱 x  
設計マニュアルP31

[14]モイスかべつよし  
真壁 後施工柱 z  
設計マニュアルP34

### 発注内容

モイスかべつよし  
大壁用 2セット

モイスかべつよし  
真壁用 2セット

モイスかべつよし  
大壁用 2セット  
板柱太 1セット

モイスかべつよし  
真壁用 2セット  
板柱太 1セット

### 木耐博士での表示記号



MTw

MTy

MTx

MTz